



24P2QM

24 inch (60 cm) LCD MONITOR

Moniteur VA FHD de 23,8 pouces synonyme de confort avec son support réglable en hauteur et ses fonctions ergonomiques

Généralités

Nom du modèle	24P2QM
EAN	4038986140713
Gamme de produits	Gamme Pro
Série	P2
Canal	B2B
Classification	Principal
Section	Professionnel
Date de lancement	2022-09-27T16:21:46+00:00
Continent	Europe
EtatProduit	Lancement

Écran

Résolution	1920x1080
Fréquence de rafraîchissement	75Hz
Taille de l'écran (pouce)	24 inch
Taille de l'écran (cm)	60 cm
Plat / Incurvé	Non
Rétro-éclairage	WLED
Type de dalle	VA
Rapport d'image	16:9
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Couleur Dalle en bits	8
Couverture sRGB (%) (CIE 1931)	127
Couverture Adobe RGB (%) (CIE 1931)	94
Couverture NTSC (%) (CIE 1931)	90 %
Espacement des pixels	0.2745
Pixels par pouce	93
Temps de réponse (GtG)	4 ms
Contraste (statique)	3000:1
Contraste (dynamique)	20M:1
Luminosité (typique)	300 cd/m ²
Angle de visualisation (CR10)	178/178 °
Langues OSD	EN, FR, ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL, CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

Extérieur	
Couleur	Noir
Type de cadre	3-sided frameless
Base amovible	✓
Cable Managment System	✓

Ergonomie	
Vesa	100x100
Inclinaison	-5/23 °
Rotation	-180/180 °
Pivotement	✓
Niveau de réglage en hauteur	150 mm

Connectivité	
Connexions	HDMI 1.4 x 1, DisplayPort 1.2 x 1, VGA, DVI
Prises USB	USB 3.2 (Gen1) x 4
Concentrateur USB	✓
Ports de sortie USB	4
USB à charge rapide	✓

Multimédia	
Hauts-parleurs	2 W x 2
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)

Features	
Technologie Sync	AdaptiveSync
Flicker-Free	✓
Technologie Blue Light	Low blue light

Sustainability	
HF	✓
Matériau d'emballage recyclable	100%

Alimentation / Environnement	
Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
ConsommationElectrique allumé (Energystar)	14.58 watt
ConsommationElectrique en veille (Energystar)	0.5 watt
ConsommationElectrique éteint (Energystar)	0.5 watt

Homologations / Réglementations	
EPEAT	Oui
TUV-GS	✓
CE	✓
EAC	✓
Production certifiée ISO	✓
Conforme Directive RoHS	✓
Conforme Réglementation Reach	✓

Garantie

Période de garantie	3 ans
---------------------	-------

Dimensions / Poids

Dimensions du produit avec le socle (LxHxP) mm	540.2 x 384.4~513 x 200.1
Dimensions du produit sans le socle (LxHxP) mm	540.2 x 326.4 x 50.7
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	634 x 513 x 160 mm
Poids brut (avec emballage) (kg)	7.24 Kg
Poids net (sans emballage) (kg)	4.75 Kg

Accessoires

Câble HDMI	1,8 m
Câble d'alimentation Shuko C13	1,8 m