



27E3UM/BK

27 inch (68.6 cm) LCD MONITOR

Écran FHD VA de 27 pouces avec fonctionnalités essentielles pour des heures de travail longues et particulièrement productives

Généralités

Nom du modèle	27E3UM/BK
EAN	4038986180696
Gamme de produits	Gamme Essential
Canal	B2B
Classification	Principal
Section	Professionnel
Date de lancement	2022-10-16T15:15:00+00:00
Continent	Europe
EtatProduit	Lancement

Écran

Résolution	1920x1080
Fréquence de rafraîchissement	75Hz
Taille de l'écran (pouce)	27 inch
Taille de l'écran (cm)	68.6 cm
Plat / Incurvé	Non
Rétro-éclairage	WLED
Type de dalle	VA
Rapport d'image	16:9
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Couleur Dalle en bits	8
Couverture sRGB (%) (CIE 1931)	120
Couverture Adobe RGB (%) (CIE 1931)	89
Couverture NTSC (%) (CIE 1931)	85 %
Espacement des pixels	0.3114
Pixels par pouce	82
Temps de réponse (GtG)	4 ms
Contraste (statique)	3000:1
Contraste (dynamique)	20M:1
Luminosité (typique)	300 cd/m ²
Angle de visualisation (CR10)	178/178 °
Verre dur	Antireflets + 3H
Langues OSD	EN, FR, ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL, CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

Extérieur	
Couleur	Noir
Type de cadre	3-sided frameless
Base amovible	✓
Cable Management System	✓

Ergonomie	
Vesa	100x100
Inclinaison	5° ~ 23° °

Connectivité	
Connexions	HDMI 1.4 x 2, DisplayPort 1.2 x 2, VGA
Prises USB	USB 3.2(Gen1) x2
Concentrateur USB	✓
Ports de sortie USB	2
USB à charge rapide	✓

Multimédia	
Entrée Audio	Entrée ligne
Hauts-parleurs	2 W x 2
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)

Features	
Technologie Sync	AdaptiveSync
Flicker-Free	✓
Technologie Blue Light	Low blue light
Verrou Kensington	✓

Alimentation / Environnement	
Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
ConsommationElectrique allumé (Energystar)	21 watt
Consommation Electrique allumé	21
ConsommationElectrique en veille (Energystar)	0.5 watt
ConsommationElectrique éteint (Energystar)	0.3 watt

Homologations / Réglementations	
Production certifiée ISO	✓

Garantie	
Période de garantie	3 ans

Dimensions / Poids	
Dimensions du produit avec le socle (LxHxP) mm	614.7 x 449.1 x 201.3
Dimensions du produit sans le socle (LxHxP) mm	614.7 x 369.6 x 52.8
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	691 x 452 x 142 mm
Poids brut (avec emballage) (kg)	6.39 Kg
Poids net (sans emballage) (kg)	4.34 Kg

Accessoires

Câble HDMI	1,8 m
Câble d'alimentation Shuko C13	1,8 m