



## U34V5C/BK

34 inch (86.4 cm) LCD MONITOR

Affichage VA WQHD de 34" pour les activités multitâches les plus complexes, avec port USB-C et PD65W

### Généralités

Nom du modèle	U34V5C/BK
EAN	4038986110617
Gamme de produits	Gamme Value
Série	V5
Canal	B2C
Classification	Principal
Section	Particulier
Date de lancement	2022-10-11T22:00:00+00:00
Continent	Europe
EtatProduit	Lancement

### Écran

Résolution	3440x1440
Fréquence de rafraîchissement	100Hz
Taille de l'écran (pouce)	34 inch
Taille de l'écran (cm)	86.4 cm
Plat / Incurvé	Non
Rétro-éclairage	WLED
Type de dalle	VA
Rapport d'image	21:9
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Couleur Dalle en bits	8
Couverture sRGB (%) (CIE 1931)	121
Couverture Adobe RGB (%) (CIE 1931)	90
Couverture NTSC (%) (CIE 1931)	85 %
Espacement des pixels	0.23175
Pixels par pouce	109
Temps de réponse (GtG)	4 ms
Temps de réponse (MPRT)	1 ms
Contraste (statique)	4000:1
Contraste (dynamique)	20M:1
Luminosité (typique)	300 cd/m <sup>2</sup>
Angle de visualisation (CR10)	178/178 °
Verre dur	Antireflets + 3H
Langues OSD	EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

Extérieur	
Couleur	Noir
Type de cadre	3-sided frameless
Base amovible	✓
Metal Stand	✓
Cable Management System	✓

Ergonomie	
Vesa	100x100
Inclinaison	-3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5° °
Rotation	-8° ±2° °
Niveau de réglage en hauteur	130 mm

Connectivité	
Connexions	HDMI 2.0 x 1, DisplayPort 1.2 x 1, USB-C (Mode Alt DP)
USB-C Features	DP alt mode, Data Transfer (USB upstream), Power Delivery 65W
Prises USB	USB 3.2 (Gen1) x 4
Concentrateur USB	✓
Ports de sortie USB	4
USB à charge rapide	✓

Multimédia	
Hauts-parleurs	5 W x 2
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)

Features	
Technologie Sync	FreeSync
Flicker-Free	✓
Technologie Blue Light	Low blue light
PxP (PIP, PBP)	✓
Verrou Kensington	✓

Sustainability	
Matériau d'emballage recyclable	100%

Alimentation / Environnement	
Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
ConsommationElectrique allumé (Energystar)	60 watt
Consommation Electrique allumé	60
ConsommationElectrique en veille (Energystar)	0.5 watt
ConsommationElectrique éteint (Energystar)	0.3 watt

## Homologations / Réglementations

TUV-GS	✓
CE	✓
FCC	✓
EAC	✓
Production certifiée ISO	✓
Conforme Directive RoHS	✓
Conforme Réglementation Reach	✓

## Garantie

Période de garantie	3 ans
---------------------	-------

## Dimensions / Poids

Dimensions du produit avec le socle (LxHxP) mm	817.45 x (404.55~534.55) x 250
Dimensions du produit sans le socle (LxHxP) mm	817.45 x 370.69 x 55.34
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	1070 x 481 x 162 mm
Poids brut (avec emballage) (kg)	11.65 Kg
Poids net (sans emballage) (kg)	9.14 Kg

## Accessoires

Câble HDMI	1,5 m
Câble USB	USB-C vers USB-C 1 m