



FRITZ!Box 4060 Edition International

Pour un réseau domestique performant doté du Wi-Fi 6 avec un modem fibre optique, câble ou DSL

La FRITZ!Box 4060 est un routeur Wi-Fi tri-bande équipé du 4 x 4 Wi-Fi 6 (WLAN AX) avec MIMO multi-utilisateur (MU-MIMO) et fonction Mesh Wi-Fi. Le nouveau modèle phare de la série 40 dispose pour la première fois d'une base DECT selon la norme DECT ULE, rendant ainsi possible les fonctions de téléphonie et domotique. En outre, un port WAN 2,5-GBit/s garantit une connexion Internet rapide, par exemple avec un modem câble ou fibre optique. Le cas échéant, le port WAN peut également être utilisé comme un port LAN 2,5-GBit/s supplémentaire. Grâce aux trois ports Gigabit Ethernet, il est possible d'intégrer des ordinateurs ou des périphériques compatibles réseau à la vitesse Gigabit dans le réseau domestique. En outre, un central téléphonique VoIP ainsi qu'un stockage NAS équipé d'un port USB 3.0 rapide se trouvent dans la FRITZ!Box 4060.

Wi-Fi AX pour les plus hautes exigences

La FRITZ!Box 4060 dispose de trois bandes de fréquences Wi-Fi (1 x 2,4 GHz et 2 x 5 GHz) selon IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6). Toutes les bandes de fréquences émettent simultanément et sont rétrocompatibles avec IEEE 802.11a/g/n/ac. La technologie MIMO multi-utilisateur (MU-MIMO) est également prise en charge selon 802.11ac. Des largeurs de bande du canal Wi-Fi jusqu'à 80 MHz (bande des 5 GHz) sont possibles et permettent d'atteindre des débits de 1200 MBit/s (2,4 GHz) et 4800 MBit/s (2 x 5 GHz). Un accès Wi-Fi invité isolé du réseau domestique est disponible séparément.

De nombreuses fonctionnalités pour la téléphonie VoIP

Le central téléphonique VoIP de la FRITZ!Box permet de connecter jusqu'à six combinés de téléphone DECT. En fonction des interfaces respectives, il est possible de mener jusqu'à cinq communications simultanément. Toutes les fonctionnalités de téléphonie importantes sont disponibles pour les téléphones sans fil. La téléphonie HD est permise grâce à l'utilisation de codecs vocaux large bande. La base DECT intégrée prend en charge la norme GAP et rend possible la connexion de périphériques domotiques. Grâce au bouton « Connect », la FRITZ!Box 4060 prend en charge la connexion automatique (jumelage) d'un nouveau combiné, de périphériques Wi-Fi, et l'intégration d'appareils PLC dans le réseau domestique avec la fonction Mesh Wi-Fi.

Une multitude de fonctions multimédias

Outre la mémoire flash intégrée par défaut, il est possible de connecter une imprimante et un support de stockage directement à la FRITZ!Box 4060 via le port hôte USB 3.0 et de les utiliser. Les contenus multimédias, tels que les photos, la musique et les vidéos, peuvent être mis à disposition sur les appareils de lecture compatibles au sein du réseau domestique via la fonctionnalité NAS intégrée selon la norme UPnP. Les supports de stockage USB sont accessibles dans le réseau domestique via des protocoles de réseau standard (FTP/SMB). En outre, il est possible d'intégrer des espaces de stockage en ligne (WebDAV).

Simple, pratique et sûr

Dans le cadre de la première installation, la FRITZ!Box 4060 garantit qu'une connexion Wi-Fi chiffrée est établie avec une clé de sécurité individuelle. En combinaison avec une clé FRITZ!WLAN Stick, les paramètres de sécurité nécessaires sont automatiquement transférés sur le client via le procédé « AVM Stick & Surf ». L'interface utilisateur est également protégée par défaut par un mot de passe individuel. Des câbles et des prises avec un code couleur, un guide rapide clair et une mise en service interactive (y compris l'installation du Wi-Fi) facilitent énormément la configuration. L'utilisation s'effectue par un web front-end convivial voire la saisie via les touches du téléphone.

La FRITZ!Box 4060 Edition International d'AVM en bref :

Accès à Internet

- Connexion à tous les modems fibre optique, câble ou DSL via un port WAN
- Accès à Internet possible également via Wi-Fi, clés de téléphonie mobile ou comme client IP
- Utilisation d'Internet sécurisée grâce à un pare-feu préconfiguré
- Évolutif grâce à la prise en charge du protocole Internet IPv6
- Accès à distance au réseau domestique ou au réseau d'entreprise sécurisé via le VPN

Wi-Fi

- Routeur Mesh tri-bande Wi-Fi 6 2,4 + 5 + 5 GHz
- Wi-Fi 6 avec jusqu'à 6 GBit/s (1200 + 2400 + 2400 MBit/s)
- 4 x 4 MU-MIMO, 2,4 et 5 GHz simultanément
- Wi-Fi sécurisé grâce au chiffrement selon WPA2/3, mot de passe personnalisé et activé par défaut
- Intégration simple et sécurisée de nouveaux périphériques Wi-Fi au sein du réseau domestique sur simple pression d'un bouton (Connect)
- Accès invité Wi-Fi simple et sécurisé, sans possibilité d'accès au réseau domestique privé
- Sélection automatique du meilleur canal radio par la recherche de canaux
- Mesh Wi-Fi intelligent pour le réseau domestique

DECT

- Base DECT avec DECT ULE pour la téléphonie et les fonctions domotiques
- Central téléphonique VoIP avec fonctions tout confort multiples pour les téléphones DECT et IP
- Base DECT permettant de connecter jusqu'à 6 téléphones sans fil (par ex. tous les modèles de FRITZ!Fon), les prises connectées et les thermostats de radiateur FRITZ!DECT

- Jusqu'à 5 répondeurs intégrés avec interrogation à distance et transmission par mail en option
- Gestion de répertoires téléphoniques, possibilité d'intégrer des répertoires téléphoniques en ligne tels que celui de Google
- Fonction de réception et d'envoi de fax
- Désactivation des signaux DECT en mode veille (mode DECT Éco)

FRITZ!OS

- Interface utilisateur conviviale en plusieurs langues (DE, EN, ES, FR, IT, NL, PL) donnant accès à tous les réglages
- Mise à disposition, par ex. sur votre TV connectée, de musique, films et photos via le serveur multimédia intégré
- Accès sécurisé à la FRITZ!Box et aux espaces de stockage en réseau d'où que vous soyez grâce à MyFRITZ!
- Contrôle parental doté de différents filtres, tels que la limitation de l'accès à Internet ou le blocage de sites Internet et de sites de partage
- Attribution simple et sécurisée de l'accès Wi-Fi invité ou LAN
- Toujours plus de fonctionnalités apportées par des mises à jour régulières, actualisées en permanence grâce à l'option de mise à jour automatique
- Économies d'énergie grâce à la désactivation programmable du réseau sans Wi-Fi et l'ajustement de la puissance du LAN (Green Mode)

Ports

- Port WAN 2,5 Gigabit pour la connexion à un modem DSL, câble ou fibre optique
- 3 x port Gigabit LAN
- USB 3.0 pour imprimante et stockage (NAS)

Les compléments parfaits

- FRITZ!Repeater 6000 et d'autres FRITZ!Repeater
- FRITZ!Powerline
- FRITZ!WLAN Stick
- Nombreuses applications FRITZ!

Contenu du pack

- FRITZ!Box 4060 Edition International d'AVM
- Câble d'alimentation
- Câble LAN (1,8 m, blanc)
- Guide rapide en DE, EN, ES, FR, NL, IT
- Fiche d'information « FRITZ! Notes »

Informations sur le produit

Code produit AVM :	20002952
EAN :	4023125029523
Poids :	440 g
Dimensions (l x H x P):	210 x 170 x 79 mm
Poids total du produit :	860 g
Dimensions du coffret (l x H x P) :	270 x 185 x 85 mm
Garantie du fabricant :	5 ans