

Delock Adaptateur HDMI-A mâle vers DisplayPort femelle 8K

Description

Cet adaptateur Delock permet de connecter un moniteur DisplayPort à l'interface HDMI libre d'un PC ou d'un ordinateur portable. L'adaptateur sera branché à un connecteur HDMI du PC ou laptop, et connecté à un câble existant DisplayPort.

Prend en charge HDR

Avec la compatibilité de la fonction HDR (High Dynamic Range), l'écran peut afficher avec plus de précision, de clarté et l'image est plus vivante.



N° produit 64213

EAN: 4043619642137

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

- Connecteurs :
 - Entrée :
 - 1 x HDMI-A mâle
 - 1 x USB Type Micro-B femelle (5 V alimentation)
 - Sortie :
 - 1 x DisplayPort femelle
- Chipset : Lontium LT6711GX
- Spécification DisplayPort 1.4 et High Speed HDMI
- Sens du signal : Entrée HDMI > Sortie DisplayPort
- Résolution jusqu'à 7680 x 4320 @ 30 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Prend en charge HDCP 1.4 et 2.2
- Prend en charge HDR
- Prend en charge les affichages 3D
- Couleur : noir
- Longueur du cordon sans connecteurs : env. 18 cm


Configuration système requise

- Un port HDMI-A femelle libre
- Un moniteur avec une interface DisplayPort disponible

Contenu de l'emballage

- Adaptateur HDMI vers DisplayPort
- Câble USB Type Micro-B vers Type-A, longueur env. 1 m
- Mode d'emploi

Image



General

Fonction :	HDR / HDR10
------------	-------------

Interface

Sortie :	1 x DisplayPort female
Entrée :	1 x HDMI-A mâle 19 broches 1 x USB Type Micro-B femelle (5 V alimentation)

Technical characteristics

Chipset:	Lontium LT6711GX
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 30 Hz