

Delock Antenne LTE / GSM / UMTS mâle SMA 3 dBi fixe omnidirectionnelle avec base magnétique et câble de connexion (RG-174, 2 m) extérieure noir

Description

Cette antenne Delock permet d'utiliser différentes bandes LTE, GSM et UMTS à l'intérieur et à l'extérieur. Elle est complètement compatible avec Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave et LoRa 868 MHz / 915 MHz.



ca. 2 m

Spécifications techniques

- Connecteur : 1 x SMA mâle
- Plage de fréquence :
800 - 960 MHz
1710 - 2700 MHz
- GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz
- Gain d'antenne : 3 dBi
- Impédance : 50 Ohms
- Polarisation : verticale
- VSWR : 2,0
- Température de fonctionnement : -30 °C ~ 70 °C
- Couleur : noir
- Longueur de l'antenne avec la base magnétique : env. 88,7 mm
- Câble : coaxial
- Type de câble : RG-174
- Couleur du câble : noire
- Perte de câble : 1,5 dB @ 1,5 GHz par mètre
- Diamètre du câble : env. 2,7 mm
- Longueur du cordon connecteur incl. : env. 2 m
- Diamètre de la base magnétique : env. 29,0 mm

Configuration système requise

- Appareil avec une prise SMA libre

Contenu de l'emballage

- Antenne LTE / GSM / UMTS

N° produit 12416

EAN: 4043619124169

Pays d'origine: Taiwan, Republic of China

Emballage: Poly bag

General	
Mounting type:	standard magnet
Suitable for indoor:	standard Qui
Suitable for outdoor:	standard Oui
Interface	
connecteur :	standard 1 x SMA mâle
Technical characteristics	
Frequency range:	standard 1710 - 2700 MHz 800 - 960 MHz
Antenna gain:	standard 3 dBi
Gain:	standard 0 - 3 dBi
Impédance s:	standard 50 Ω
Température de fonctionnement :	standard -30 °C ~ 70 °C
Polarisation:	standard vertikal
VSWR:	standard 2.0
Physical characteristics	
Antenna type:	standard omnidirectional
Antenna length incl. magnetic base:	standard 88.7 mm
Diameter magnetical base:	standard 29 mm
Height magnetical base:	standard 18.7 mm
Cable category:	standard coaxial
Cable type:	standard RG-174
Cable attenuation:	standard 1.5 dB @ 1.5 GHz per meter
Couleur du câble:	standard noir
Diamètre du câble:	standard 2.7 mm

Cable length incl. connector:	standard 2 m
Finition du connecteur:	standard plaquées or
Couleur:	standard noir