# **EDIFIER**

# **S880DB**



Enceinte bibliothèque haute résolution avec 2 x 32W et plusieurs ports d'entrée (Cinch, AUX, USB, optique, coaxial et Bluetooth)

Si vous recherchez une enceinte élégante et puissante avec une grande gamme de son et des basses percutantes, Edifier a trouvé la solution parfaite. Ne vous laissez pas tromper par sa taille, le S880DB a été conçu pour rester petit tout en gardant son caractère percutant - 2 x 32W pour être précis! Que ce soit votre tablette, le smartphone ou un autre appareil, le S880DB d'Edifier est doté de Bluetooth V4.1, de 2 entrées Cinch, d'une entrée optique et d'une entrée coaxiale. Ce qui en fait l'un des haut-parleurs les plus polyvalents de sa catégorie. Que ce soit sur une étagère, dans le cadre de votre installation de cinéma à domicile ou dans la salle de séjour, ces enceintes peuvent être placées n'importe où grâce à leur design moderne en bois intemporelle et diffusent de la musique de qualité Hi-Res.

## **Spécifications**

- Enceintes certifiées Hi-Res Audio
- Comprend une télécommande avec les fonctions : Volume +/-, avance/retour de la chanson, lecture/pause, sélection de la source audio (EQ)
- Sélection du son: Classique/Moniteur/Dynamique/Voix
- Treble , basses et contrôle du volume à l'arrière de l'enceinte active
- Puissance de sortie : R/L (aigus) : 12W + 12W D/G (aigus) / 32W + 32W D/G (movens et basses)
- Gamme de fréquences : 55Hz-40kHz
- Rapport signal/bruit : R/L >85dB(A) / Réponse en fréquence delta<1dB / bruit<25dB(A)</li>
- Sensibilité d'entrée : PC 800±500mV / AUX : 600±50mV / Bluetooth : 600±50mFF
- Type d'entrée : USB Bluetooth, optique, coaxial, PC, AUX 3,5 mm
- Sortie du bloc d'alimentation : 18V 3A
- Dimensions: L: 13,8 cm P: 23 cm H: 16,8 cm
- Poids: ±7,5 kg (Les deux haut-parleurs)

#### Entrées

- Entrée optique
- Entrée coaxial
- Entrée AUX Cinch
- Entrée PC Cinch
- Entrée USB de type B

### Contenu de la livraison

- Haut-parleur actif
- Haut-parleur passif
- Télécommande + 1 x pile
- Câble audio RCA de 3,5 mm (1,7 m)
- Câble de connexion du hautparleur (3m)
- Câble de connexion USB-A à USB-B (1,7 m)
- Câble audio RCA à RCA (1,7 m)
- Câble d'entrée en fibre optique (1,5 m)
- Adaptateur secteur et câble d'alimentation (1,9 m)
- Manuel d'utilisation (DE, FR, IT, EN, PT, ES)