



HP Sales Central

Écran HP Z24f G3 FHD (3G828AA)

Actif à partir du 04.01.2021

Caractéristiques détaillées

1 port de sortie DisplayPort™ 1.2

1 port DisplayPort™ 1.2

10000000:1

178°

23 - 25

3H

Éclairé sur la périphérie

Executive; Work From Home

Non

Non tactile

Oui

Plat

Yes

Alimentation

100-240 V CA 50/60 Hz

Angle de vue

178°

Cadre

Micro-bords sur 4 côtés

Certifications et conformités

MEPS Australie-Nouvelle-Zélande; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; ErP; FCC; Marquage GS; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; Certifié TCO; Certifié TCO Edge; TUV-S; VCCI; MEPS Vietnam; WEEE; ISC; Faible lumière bleue; Étiquette de consommation d'énergie pour l'Ukraine; Application WW; UAE

Classe d'efficacité énergétique

D

Code UNSPSC

43211902

Commandes à l'écran

Quitter ; Information ; Gestion ; Commande de mise sous tension ; Contrôle des entrées ; Contrôle du menu ; Luminosité+ ; Image ; Couleur

Connecteur d'entrée

1 sortie DisplayPort™ 1.2 ; 1 port HDMI 1.4 ; 4 ports USB-A 3.2 Gen 1 ; 1 entrée DisplayPort™ 1.2

Consommation d'énergie (annuelle)

13 kWh

Consommation électrique

58 W (maximum), 26 W (standard), 0,5 W (veille)

Contenu de l'emballage

Écran; Documentation; Adaptateur pour montage VESA; Câble USB Type-A vers B; Gestionnaire de câbles; Cordon d'alimentation secteur; Câble DisplayPort™ 1.4

Dimensions (L x P x H) note

Sans socle.

Dimensions avec socle (L x P x H)

53,84 x 19,5 x 48,93 cm

Dimensions de l'emballage (L x P x H)

24.61 x 14.69 x 5.59 in

Dimensions de l'emballage (L x P x H)

62,5 x 37,3 x 14,2 cm

Dimensions du produit avec socle (L x P x H)

21.2 x 7.68 x 19.26 in

Dimensions minimales (L x P x H)

21.2 x 1.52 x 12.35 in

Dimensions minimales (L x P x H)

53,84 x 3,85 x 31,37 cm

Fiche technique - photo 1

AHID/56b10b2ce44ccbcca1b7584ecfeeb977084c2613

Fiche technique - photo 3

AHID/47a3b433a61116c4eb9cbfa7a3f2799cf3727149

Fiche technique - photo 4

AHID/d598d3d9b5f41aec3ba9e1d10c55e867a5a54d29

Fonctions d'affichage

Sélection de la langue ; Commandes à l'écran ; Rotation sur pivot ; Antireflet ; Hauteur réglable

Format de l'image

16:9

Fréquence de balayage de l'écran (horizontal)

30-75 KHz

Fréquence de balayage de l'écran (vertical)

50-60 Hz

Gamme de couleurs

99% sRGB; 85% DCI-P3

Garantie

Garantie limitée de 3 ans, y compris 3 ans pièces et main d'œuvre. Certaines restrictions et exclusions s'appliquent.

HDMI

1 port HDMI 1.4

Image de l'étiquette de classe d'efficacité énergétique

<https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c07050709.png>

Informations relatives aux marques

USB-C® est une marque déposée d'USB Implementers Forum. DisplayPort™ et le logo DisplayPort™ sont des marques commerciales et sont la propriété de Video Electronics Standards Association (VESA®) aux États-Unis et dans d'autres pays. Certification ENERGY STAR manquante pour Mac (Apple). Pour plus d'informations sur les marques, consultez la page : <https://legal.int.hp.com/legal/pages/tradeack.aspx>.

Logiciel d'administration

HP Display Center

Logo de classe d'efficacité énergétique

<https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c07055645.png>

Luminosité

300 nits

Mention de copyright

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse fournies avec ces produits et services. Aucune information du présent document ne saurait être considérée comme constituant une garantie complémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document.

Mentions légales pour les images

L'image du produit peut différer du produit réel

Microphone

Non

Modes faible lumière bleue

Oui, HP Eye Ease (Solution matérielle Faible lumière bleue certifiée TÜV)

Montage VESA

100 mm x 100 mm (support inclus)

Nom de code

T Bucket

Nombre de bas de page sur les éléments livrés avec le produit

[4]

Notice de poids (métrique)

Avec socle.

Notice relative au poids (mesure impériale)

With stand.

Notice relative aux dimensions (mesure impériale)

Without stand.

Numéro de note de bas de page (typique) de la luminosité

[1]

Numéro de note de bas de page de la sécurité physique

[2]

Numéro de note de bas de page de la spec Tech

[1] Toutes les spécifications sont les spécifications nominales fournies par les fabricants des composants de HP ; les performances réelles peuvent être plus élevées ou plus faibles.

Numéro de note de bas de page de la spec Tech

[2] Système de verrouillage vendu séparément.

Numéro de note de bas de page de la spec Tech

[3] D'après l'enregistrement US EPEAT® selon la norme IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Le statut EPEAT® varie selon le pays. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.epeat.net.

Numéro de note de bas de page de la spec Tech

[4] Les câbles inclus peuvent varier selon les pays.

Numéro de note de bas de page de l'affichage

[1]

Numéro de note de bas de page du rapport de contraste

[1]

Numéro de note de bas de page du rapport hauteur/largeur

[1]

Numéro de note de bas de page du temps de réponse

[1]

Numéro de note de bas de page pour la résolution native

[1]

Numéro UPC

195122291068

Pas de masque

0,274 mm

Photo 5 de la fiche technique

AHID/11d4b580e1628a9680d61d029320ed54832a3f90

pivot

±90

Pixels par pouce (ppi)

93 ppi

Plage de réglage en hauteur

150 m

Plage de températures en fonctionnement

41 to 95°F

Plage de températures en fonctionnement

5 à 35 °C

Plage d'humidité de fonctionnement

20 à 80%, sans condensation

Poids

10.4 lb

Poids

4,7 kg

Poids du carton/paquet

15.6 lb

Poids du carton/paquet

7,2 kg

Points de vente et numéro de téléphone

Albanie : +49 89 9396 1803 ; Algérie : +213 (0) 61 68 23 00 ; Autriche : +43 (0) 810 00 60 80 ; Bahreïn : 800 171 ; Belgique : +32 (02) 729 71 11 ; Bulgarie : +359 2 969 87 ; Bosnie-Herzégovine : +49 89 9396 1803 ; Communauté des Etats Indépendants (CEI) : +(095) 923 50 01 ; Croatie : +385 1 606 02 00 ; République tchèque : +420 261 108 108 ; Danemark : +45 48 12 10 00 ; HP Afrique de l'Est, Consultant agréé : +254 20 27 16 111 ; Egypte : HP +202 792 5070 ; Estonie : +372 6 813 820 ; Finlande : HP Myyntipalvelu : 010 217 2700 ; France : +33 (0) 826 800 400 ; Allemagne : +49 (0) 180 532 62 22 ; Grèce : +30 801 11 22 55 47 ; Hongrie : +36 (1) 382 11 11 ; Islande : +354 (1) 67 10 00 ; Irlande : +353 1 615 82 00 ; Israël : +972 9 830 48 48 ; Italie : Produits +39 02 92607 330, Service HP Care Pack : +39 02 9212 2040 ; Kazakhstan et Kirghizistan : +7 327 2 58 43 43 ; Lettonie : +371 703 07 00 ; Lituanie : +370 5 2103 300 ; Luxembourg : (+352) 263 160 34 Macédoine : +49 89 9396 1803 ; Malte : +49 89 9396 1803 ; Moyen-Orient (EAU — appel gratuit) : 800 45 20 ; Moldavie : +49 89 9396 1803 ; Maroc (zone Afrique) : Centre d'appels +212 22 40 47 47, Bureau de vente HP +212 22 97 37 37/+212 22 43 64 00 ; Pays-Bas : 0800 266 7272 ; Nigeria : + 234 13 205 241/3 ; Norvège : +47 24 09 70 00 ; Pologne : 0 801 522 622 et/ou 00 48 22 565 77 00 (appels facturés aux tarifs nationaux) ; Portugal : +351 808 200 808 (centre d'accueil des utilisateurs finaux pour les produits commerciaux) ; Roumanie : +40 (21) 303 83 00 ; Arabie Saoudite : (appel gratuit) 800 897 14 33, Numéro des bureaux : +96612731200 ; Serbie et Monténégro : +381 11 201 99 00 ; Slovaquie : 0800 147 147 ; Slovénie : +386 1 230 74 20 ; Espagne : +34 (91) 631 16 00 ; Suède : +46 200 27 00 00 ; Suisse : Avant-vente/Informations produits : +41 (0) 848 88 44 66, Pièces détachées/manuels : +41 (0) 848 84 74 64 ; Tunisie : +216 1 89 12 22 ; Turquie : +90 (212) 444 79 79 ; EAU (appel gratuit) : 800 45 20 ; EAU (appel gratuit) : 800 45 20 ou 800 49 10 ; Ukraine : +380 44 490 61 20 ; Royaume-Uni : HP Teleweb Glasgow +44 (0) 845 270 40 00

Rapport de contraste

1000:1

Résolution (maximum)

FHD (1 920 x 1 080 à 60 Hz)

Résolution (native)

FHD (1920 x 1080)

Résolution du panneau

8 bits (6 bits + FRC)

Résolutions prise en charge

640 x 480 ; 800 x 600 ; 1024 x 768 ; 1280 x 720 ; 1280 x 800 ; 1280 x 1024 ; 1440 x 900 ; 1600 x 900 ;
1680 x 1050 ; 1920 x 1080

rotation

±45°

Sécurité physique

Prêt pour verrou de sécurité

Service d'assistance inclus

Support matériel HP pour écran standards - Intervention sur site le jour ouvrable suivant - 5 ans. Pour connaître les conditions générales, visitez le site <https://cpc.ext.hp.com/portal/site/cpc/details/?serviceProductNumber=U7935E&selectedCountry=CH&lang>

Spécifications relatives à l'impact sur le développement durable

Verre d'écran sans arsenic; Faible teneur en halogène; Rétroéclairage sans mercure; Certifié TCO; Certifié TCO Edge

Support inclinable sur pivot

-5° à +20°

Taille de l'écran (diagonale)

60,45 cm (23,8 pouces)

Température de stockage

5 à 95%

Temps de réponse

5ms GtG (avec surcharge)

Traitement de l'écran

Anti-reflets

Type d'alimentation électrique

Interne

Type d'écran

IPS

Url externe de classe d'efficacité énergétique

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/359899>

USB A

4 ports USB Type-A SuperSpeed, vitesse de transfert de 5 Go/s

USB B (activation du hub)

1 port USB-B

Webcam

Sans appareil photo intégré

Zone d'affichage (mesure impériale)

20.75 x 11.65 in

Zone d'affichage (mesure métrique)

52,7 x 29,6 cm