



A1000 Support télescopique pour webcam avec serre-joint

Référence : K87654WW | Code UPC : 0 85896 87654 0

Un support
professionnel
pour vos
accessoires de
visioconférence.

Le support télescopique avec serre-joint A1000 de Kensington est un support de bureau professionnel pour les micros, les webcams et les systèmes d'éclairage, idéal pour une installation de visioconférence professionnelle et ordonnée. Le support ajustable en hauteur, la base antidérapante à 360° et la fixation des câbles aident à maintenir un espace de travail productif et ordonné.

Caractéristiques :

- Conçu pour la visioconférence
- Hauteur réglable
- Fixation des câbles
- Base pivotante à 360°
- Adapté à la plupart des bureaux
- Compatible avec l'écosystème Kensington
- Résistance aux nettoyages intensifs
- Garantie inégalée

A1000 Support télescopique pour webcam avec serre-joint

Référence : K87654WW | Code UPC : 0 85896 87654 0



Conçu pour la visioconférence

une solution de fixation pour les micros, les webcams et les systèmes d'éclairage (adaptateurs 3/8", 1/4" et 5/8" inclus).



Hauteur réglable

S'étend de 508 à 762 mm pour s'adapter aux configurations de webcam, de micro et d'éclairage standard.



Fixation des câbles

Permet d'organiser les câbles et de les maintenir hors de votre espace de travail, pour une installation de visioconférence ordonnée.



Base pivotante à 360°

Offre une plus grande flexibilité de positionnement des webcams et des éclairages pour obtenir l'angle de positionnement parfait à chaque fois.



Adapté à la plupart des bureaux

Se fixe aux bureaux et plateformes d'une épaisseur de 12,7 à 88,9 mm pour maintenir les accessoires stables et économiser de l'espace sur votre bureau.



Compatible avec l'écosystème Kensington

Se combine avec d'autres accessoires tels que la webcam (W2000) ou le Ring Light (L1000).

A1000 Support télescopique pour webcam avec serre-joint

Référence : K87654WW | Code UPC : 0 85896 87654 0

Caractéristiques matérielles

Serre-joint	Aluminium avec bouton à vis (bouton : ABS, boulon : acier, panneau : aluminium)
Bras	Acier
Fixation des câbles	ABS
Adaptateurs	Acier
Base pivotante	Aluminium (avec boulon : acier et tête de fixation : ABS)

Dimensions du produit

Serre-joint	50,6 x 93,5 mm
Taille du bureau	5 mm min., 85 mm max.
Bras	508 mm min., 762 mm max.
Dimensions de l'unité	Voir ci-dessus
Poids de l'unité	550 g (695 g avec accessoires)

Dimensions du conditionnement

Type de conditionnement	Boîte pour vente au détail
Dimensions du conditionnement	627 x 106 x 65 mm
Poids du conditionnement	0,94 kg
Contenu du conditionnement	Serre-joint, fixation des câbles, adaptateur de fixation de 3/8" à 1/4", adaptateur de fixation de 3/8" à 5/8", tête à rotule, modes d'emploi, garantie, encart ProVC, documents de conformité
Surconditionnement	645 x 230 x 150 mm

Pays d'origine, certifications et garantie

Pays d'origine	Chine
Certifications et conformité	EU REACH
Garantie	Garantie limitée de 2 ans dans le monde entier



Toutes les caractéristiques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Il est possible que certains produits ne soient pas proposés dans toutes les régions. Kensington, ainsi que le nom et le logo ACCO, sont des marques déposées d'ACCO Brands. « Kensington The Professionals' Choice » est une marque déposée d'ACCO Brands. Toutes les autres marques, déposées ou non, sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Thunderbolt et son logo sont des marques déposées d'Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. © 2022 Kensington Computer Products Group, une division d'ACCO Brands. Tous droits réservés. CBT36664FR